

INFORME JUSTIFICATIVO DE INVERSIÓN

INVERSIÓN: 6.500€

PROCESO ASOCIADO: COMERCIAL

UBICACIÓN: Módulo 338, Nave de Polivalencia

ANTECEDENTES: En el Plan Comercial 2022, estaba ya recogido la adecuación de este módulo. Dicha adecuación se hace cumpliendo con la normativa básica para que Sanidad apruebe su uso, no en este caso en particular, sino para cualquier tipo de actividad a desarrollar.

El estado actual del módulo no permite la puesta de marcha de actividad alguna.

OBJETO DE LA INVERSIÓN: Se requiere la realización de trabajo de

- Techo nave, falso techo desmontable escayola revestimiento vinílico
- Cierre pared de motores / tabique
- Suelo de resina epoxi
- Cuadro eléctrico
- Picado y realización de sumidero existente
- Sistema de aislamiento en la puerta de acceso
- Preinstalación de desagüe

NECESIDAD: Desde el área comercial, se ha negociado con un cliente para la comercialización de este espacio; por ello, se solicita que se establezca esta adecuación como prioritaria para poder comenzar la facturación el 01 de julio de 2022

PRESUPUESTO DISPONIBLE: 8.000€

ANÁLISIS DE PRECIOS:

	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
Nombre empresa	Jocón	Jabalcón	Diverne
	Infraestructuras		
Plazo ejecución	40 días	40 días	30 días
Presupuesto	6.787,58€	6.744,46€	6.861,9



PROPUESTA:

Teniendo en cuenta las necesidades descritas y la similitud en presupuestos de los ofertantes, se propone la contratación de la empresa que plantea menor plazo de ejecución (para garantizar el compromiso de entrega del módulo al cliente: **DIVERNE**

En Granada, a 23 de mayo de 2022.

Asesora Comercial

Dirección Comercial

V°. B°. Dirección Gerencia